



SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios  
Instituto Biológico  
Unidade Laboratorial de Referência em Fitossanidade

Página: 1 de 1  
**RESULTADO  
DE DIAGNÓSTICO  
FITOSSANITÁRIO  
00000/0000**

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

**Requerente:** Broto legal Alimentos

**Endereço:** Rua Pedro Starcato, 488

**CEP:** 13082050

**Cidade:** Campinas

**Estado:** SP

**E-mail:** hugo@brotolegal.com.br

**IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA NO UNIDADE LABORATORIAL DE REFERÊNCIA EM PRAGAS URBANAS**

**Nº de triagem:** IBSV 00659-01/01-15

**Data da triagem:** 24/09/2015

**Tipo de material:** grãos

**Nº da amostra:** LPU 227/15

**Identificação:** Amostra de feijão aberta pelo consumidor EMP.20/07/15 VAL.17/11/15 Maq 02 LOTE 080715 Análise 1355 11:23

**Espécie:** feijão

**Quantidade total:** 03

**Representatividade:** 03

**Natureza da amostra:** insetos - produtos industrializados

**MÉTODOS DE ANÁLISE**

Lupa estereomicroscópica (120x) e literatura especializada

**RESULTADO DA ANÁLISE**

A amostra encaminhada a esta Unidade Laboratorial de Referência em Pragas Urbanas consistiu em:

Feijão Carioca cru, marca Broto Legal em embalagem plástica de 1 Kg, violada.

A amostra analisada não continha danos, perfurações e/ou dejetos causados por pragas. Não apresentou formas imaturas (ovos, larvas, pupas) ou formas adultas de insetos pragas infestantes de feijão ou quaisquer outros insetos, ácaros e demais artrópodes.

**OBSERVAÇÕES**

Para elucidações adicionais, estou a disposição pelo e-mail: [zorzenon@biologico.sp.gov.br](mailto:zorzenon@biologico.sp.gov.br) ou fone: 11 5087-1718.

Att.


Francisco José Zorzenon

Mestre em Fitossanidade

Diretor Téc. ULRPU

São Paulo, 24/09/2015

  
FRANCISCO JOSÉ ZORZENON  
Pesquisador Científico  
ULR em Pragas Urbanas

  
RICARDO JOSÉ DOMINGUES  
Diretor Técnico de Serviço  
Substituto  
ULR em Fitossanidade

**NOTAS**

- 1-A identificação da amostra é de exclusiva responsabilidade do remetente.
- 2-A presente análise tem seu valor restrito à amostra entregue no laboratório.
- 3-O laboratório não se responsabiliza pela coleta da amostra.